

Bestanden 1e protocol

- 1.1 AIDSD.DBF
- 1.2 AIDSLAB.DBF
- 1.3 AIDSDUIT.DBF
- 1.4 EXTRA.DBF
- 1.5 NLAB.DBF



1.1 AIDSD

Bestand: ~~AIDSD.DBF~~ *661AIDSD*

Tijdperiode: 4-12-1985 t/m 29-3-1989

Protocol: 1

Overal waar de term 'de afgelopen 6 maanden' gebruikt wordt dient bij vervolfbezoeken 'sinds het vorige bezoek' gelezen te worden.

variabele naam	omschrijving	type var	code	betekenis
Algemeen NUMMER	identificatienummer	n10	aaaaabccc aaaaa b ccc	waarbij: geboortedatum (ddmmjj) plaats van intake (zie 1.1) volgnummer (per intake- plaats)
SEX	geslacht	n1	1 2 9	man vrouw onbekend
DATBEZ	datum bezoek	d8	ddmmjj dd mm jj	waarbij: dag maand jaar
PLBEZ	plaats bezoek	n1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	wijkpost Groenburgwal wijkpost West wijkpost Zuid wijkpost Centrum Prinsengracht Nieuwe Prinsengracht Valckenierstraat Jellinek Emiliehoeve
NUMBEZ	nummer bezoek	n2	1-99	volgnummer bezoek
NATIONAL	nationaliteit	n2	1-52 1 88 99	zie landenlijst nederlandse statenloos onbekend
GBLAND	geboorteland	n2	1-52 1 99	zie landenlijst Nederland onbekend
HIV	anti LAV/HTLV-III (HIV)	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend

DATUIT datum uitslag HIV-test d8 d dmmjj
dd
mm
jj
waarbij:
dag
maand
jaar

Let op: zie figuur 2: beslissboom voor het coderen van variabele DATUIT.

HIVAG	HIV Ag	n1	1 2 3 4 9	positief negatief dubieus pos. niet geconfirmeerd onbekend
CORE	core	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
SEROCON		n2		

Medische anamnese

De volgende variabelen hebben bij een eerste bezoek betrekking op de afgelopen 6 maanden of bij een vervolgbezoek op de periode sinds het vorige bezoek.

V1	gewichtsverlies >10%	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V2	ernstige vermoeidheid >1 week	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V3	koorts >38°C	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V4	nachtzweet >1 week	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V5	misselijkheid	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V6	braken	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V7	diarree > 1 week	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V8	hoesten	n1	1 2 9	ja nee onbekend

V9	kortademigheid	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V10	lymfklierzwellling	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V11	huidaandoeningen t.g.v. injecteren van drugs	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V12	andere nieuwe huidaandoeningen	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V13	andere klachten	n1	1 2 9	ja nee onbekend

Bij een eerste bezoek hebben de variabelen V14 t/m V24 betrekking op de afgelopen 5 jaar;
bij vervolfbezoeken op de periode sinds het vorige bezoek.

V14	lues	n1	1 2 3 4 9	ja, 1 keer ja, 2 keer ja, 3 keer ja, > 4 keer onbekend
V15	gonorroe	n1	0 1 2 3 4 5 6 9	nee ja, 1 keer ja, 2 keer ja, 3 keer ja, 4 keer ja, 5 keer ja, > 6 keer onbekend
V16	hepatitis (geelzucht)	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V17	genitale herpes	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V18	labiale herpes	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V19	herpes zoster	n1	1 2 9	ja nee onbekend

V20	schimmelinfecties	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V21	endocarditis	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V22	tuberculose	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V23	pneumonie	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V24	bloedtransfusie	n1	1 2 3 4 9	ja nooit ooit-weet niet wanneer ooit-maar niet laatste 5jr onbekend

Algemene anamnese

Cursief gedrukte variabelen worden alleen bij het eerste bezoek gevraagd.

V25	<i>aantal jaren wonen in Amsterdam</i>	<i>n1</i>	0 1 2 3 4 5 6 9	<i>n.v.t.</i> <i>0-1</i> <i>1-2</i> <i>2-3</i> <i>3-4</i> <i>4-5</i> <i>> 5 jaar</i> <i>onbekend</i>
V26	sinds vorig bezoek > 1mnd in het buitenland gewoond	n1	1 2 9	ja nee onbekend
V27	waar het langst in het buitenland gewoond	n2	0 1-52 99	<i>n.v.t.</i> <i>zie landenlijst</i> <i>onbekend</i>
V28	vaste partner (diegene waarmee men een vaste seksuele relatie heeft)	c1	0 1 2 9	man vrouw nee onbekend
V29	vaste partner dezelfde als bij vorig bezoek [alleen bij vervolfbezoek]	n1	0 1 2 9	<i>n.v.t. (toen en nu niet)</i> ja nee onbekend

V30	duur relatie	n1	0 1 2 3 9	n.v.t. ≤ 1 jaar 2-5 jaar ≥ 5 jaar onbekend
V31	vaste partner verslaafd of n1 verslaafd geweest		0 1 2 3 4 9	n.v.t. ja, ook sinds vorig bezoek sinds vorig bezoek niet, maar wel de afgelopen 5 jaar wel geweest, maar langer dan 5 jaar geleden nooit geweest onbekend
V32	vaste partner spuit of heeft gespoten	n1	0 1 2 3 4 9	n.v.t. ja, nu nog de afgelopen 6 mnd niet, wel de afgelopen 5 jaar wel gespoten, maar langer dan 5 jaar geleden nee, nooit gespoten onbekend
V33	vaste partner geprostitueerd	n1	0 1 2 3 4 9	n.v.t. ja, nu nog de afgelopen 6 mnd niet, maar wel in de afgelopen 5 jaar wel geprostitueerd, maar langer dan 5 jaar geleden nee, nooit geprostitueerd onbekend
V34	vaste partner homoseksuele contacten gehad (prostitutie uitgezonderd)	n1	0 1 2 3 4 9	n.v.t. ja, nu nog de afgelopen 6 mnd niet, maar wel in de afgelopen 5 jaar ooit, maar langer dan 5 jaar geleden nooit onbekend
V35	afgelopen 5 jaar seksuele n1 relatie gehad met mensen die spoten (afgezien met evt. vaste partner)		0 1 2 9	n.v.t. (geen andere of helemaal geen seksuele relatie gehad) ja nee onbekend

V36	afgelopen 5 jaar seksuele relatie gehad met mensen die prostitueerden (afgezien met evt. vaste partner)	n1	0 1 2 9	n.v.t. (geen andere of helemaal geen seksuele relatie gehad) ja nee onbekend
V37	afgelopen 5 jaar seksuele relatie gehad met mensen die homoseksuele contacten hadden (buiten prostitutie en vaste partner)	n1	0 1 2 9	n.v.t. (geen andere of helemaal geen seksuele relatie gehad) ja nee onbekend
V38	aard seksuele contacten in de afgelopen 5 jaar (prostitutie niet meegerekend)	n1	0 1 2 3 4 5 6 7 9	n.v.t. (helemaal geen seksuele relatie gehad) uitsluitend heteroseksueel bijna uitsluitend heteroseksueel overwegend heteroseksueel even hetero-als homoseksueel overwegend homoseksueel bijna uitsluitend homoseksueel uitsluitend homoseksueel onbekend
Drugsanamnese				
V39	aantal glazen bier de afgelopen 6 mnd gem. per dag	n1	0 1 2 3 4 5 9	geen (n.v.t.) <1 glas per dag 1 glas per dag 2-5 glazen per dag 5-10 glazen per dag >10 glazen per dag onbekend
V40	aantal glazen wijn de afgelopen 6 mnd gem. per dag	n1	0 1 2 3 4 5 9	geen (n.v.t.) <1 glas per dag 1 glas per dag 2-5 glazen per dag 5-10 glazen per dag >10 glazen per dag onbekend
V41	aantal glazen sterke drank de afgelopen 6 mnd gem. per dag	n1	0 1 2 3 4 5 9	geen (n.v.t.) <1 glas per dag 1 glas per dag 2-5 glazen per dag 5-10 glazen per dag >10 glazen per dag onbekend

V42-V50	drugs gebruikt de afgelopen 6 mnd en hoe vaak (afgezien van het spuiten)	n1	0 1 2 3 4 5 6 7 9	n.v.t. (geen/niet) meerdere malen per dag 1 x per dag paar keer per week 1 x per week paar keer per maand 1 x per maand <1 x per maand onbekend
V42	marihuana en hasj	n1	zie boven	zie boven
V43	cocaïne snuiven	n1	zie boven	zie boven
V44	cocaïne basen	n1	zie boven	zie boven
V45	heroïne roken	n1	zie boven	zie boven
V100	heroïne snuiven	n1	zie boven	zie boven
V46	andere opiaten (methadon uitgezonderd)	n1	zie boven	zie boven
V47	amfetamine, speed oraal	n1	zie boven	zie boven
V48	barbituraten bv. mandrax /isonox (methaqualon), soneryl, doridaen, vesparax, tuinal, seco/pentobarbital, etc.	n1	zie boven	zie boven
V49	benzodiazepinen bv. valium, librium, nobrium, seresta, temesta, stesolid, dalmadorm, rohypnol, mogadon, etc.	n1	zie boven	zie boven
V50	overige	n1	zie boven	zie boven
Methadonanamnese				
V51	frequentie methadon gebruik in de afgelopen 6 mnd	n1	0 1 2 3 4 5 6 7 9	n.v.t. (geen/niet) meerdere malen per dag 1 x per dag paar keer per week 1 x per week paar keer per maand 1 x per maand <1 x per maand onbekend

V52	<i>frequentie methadon gebruik langer dan 6 mnd geleden</i>	n1	0	<i>n.v.t. (geen methadon)</i>
			1	<i>meerdere malen per dag</i>
			2	<i>1 x per dag</i>
			3	<i>paar keer per week</i>
			4	<i>1 x per week</i>
			5	<i>paar keer per maand</i>
			6	<i>1 x per maand</i>
			7	<i>< 1 x per maand</i>
			9	<i>onbekend</i>
V53	<i>plaats methadon verstrekking afgelopen periode</i>	n1	0	<i>n.v.t. (geen methadon)</i>
			1	<i>GG&GD (ook politie/Jellinek)</i>
			2	<i>huisarts</i>
			3	<i>grijze markt</i>
			4	<i>GG&GD en huisarts</i>
			5	<i>GG&GD en grijze markt</i>
			6	<i>huisarts en grijze markt</i>
			7	<i>GG&GD, huisarts, grijze markt</i>
			9	<i>onbekend</i>
V54	<i>plaats methadon verstrekking langer dan 6 mnd geleden</i>	n1	0	<i>n.v.t. (geen methadon)</i>
			1	<i>GG&GD (ook politie/Jellinek)</i>
			2	<i>huisarts</i>
			3	<i>grijze markt</i>
			4	<i>GG&GD en huisarts</i>
			5	<i>GG&GD en grijze markt</i>
			6	<i>huisarts en grijze markt</i>
			7	<i>GG&GD, huisarts, grijze markt</i>
			9	<i>onbekend</i>
V55	<i>indien methadon via de hulpverlening: welk jaar voor het eerst</i>	n2	0	<i>n.v.t.</i>
			jj	<i>jaartal</i>
			99	<i>onbekend</i>
V56	<i>ooit zelf gespoten (indien ja, zie prostitutie- anamnese)</i>	n1	1	<i>ja</i>
			2	<i>nee</i>
			9	<i>onbekend</i>
V57	<i>ooit geprostitueerd (indien ja, zie prostitutie- anamnese)</i>	n1	1	<i>ja</i>
			2	<i>nee</i>
			9	<i>onbekend</i>
Sputitanamnese				
V58	<i>wanneer voor het eerst gespoten</i>	n1	0	<i>n.v.t. (spuit niet)</i>
			1	<i>< 1 maand</i>
			2	<i>1-6 mnd</i>
			3	<i>½-1 jaar</i>
			4	<i>1-2 jaar</i>
			5	<i>2-5 jaar</i>
6	<i>≥ 5 jaar</i>			
9	<i>onbekend</i>			

V59	wanneer voor het laatst gespoten	n1	0 1 2 3 4 5 6 7 9	n.v.t. (spuit niet) vandaag/gisteren 3-7 dagen 1-4 weken 1-6 mnd ½-1 jaar 1-5 jaar ≥ 5 jaar onbekend
V60	afgelopen 5 jaar tussendoor weleens gestopt met spuiten	n1	0 1 2 9	n.v.t. (spuit niet of >5jr) ja nee onbekend
V61	hoe vaak gestopt in de afgelopen 5 jaar	n1	0 1 2 3 4 9	n.v.t. 1 maal 2-5 maal 5-10 maal ≥ 10 maal onbekend
V62	langste periode in de afgelopen 5 jaar niet gespoten	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. enkele dagen enkele weken enkele mnd ½-1 jaar ≥ 1 jaar onbekend
V63	soort middel voornamelijk gespoten de afgelopen 6 mnd	n1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	n.v.t. (afgelopen 6 mnd niet gespoten of alleen morfine) heroïne cocaïne amfetamine heroïne en cocaïne heroïne en amfetamine cocaïne en amfetamine heroïne, cocaïne, amfetamine overige onbekend
V64	soort middel voornamelijk gespoten langer dan 6 mnd geleden	n1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	n.v.t. (spuit pas sinds 6 mnd of alleen morfine) heroïne cocaïne amfetamine heroïne en cocaïne heroïne en amfetamine cocaïne en amfetamine heroïne, cocaïne, amfetamine overige onbekend

V65	frequentie spuiten gem. de afgelopen 6 mnd	n1	0	n.v.t. (spuit afgelopen 6 mnd niet)
			1	meerdere malen per dag
			2	1 x per dag
			3	incidenteel (< 2à3 x per week)
			9	onbekend
V66	<i>frequentie spuiten gem. langer dan 6 mnd geleden</i>	<i>n1</i>	0	<i>n.v.t. (spuit pas sinds 6 mnd)</i>
			1	<i>meerder malen per dag</i>
			2	<i>1 x per dag</i>
			3	<i>incidenteel (< 2à3 x per week)</i>
			9	<i>onbekend</i>
V67	waar voornamelijk gespoten de afgelopen 6 mnd	n1	0	n.v.t. (spuit afgelopen 6 mnd niet)
			1	op straat
			2	gebruikersruimte
			3	thuis
			4	waar dan ook, overal
9	onbekend			
V68	<i>waar voornamelijk gespoten langer dan 6 mnd geleden</i>	<i>n1</i>	0	<i>n.v.t. (spuit pas sinds 6 mnd)</i>
			1	<i>op straat</i>
			2	<i>gebruikersruimte</i>
			3	<i>thuis</i>
			4	<i>waar dan ook, overal</i>
9	<i>onbekend</i>			
V69	met wie voornamelijk gespoten de afgelopen 6 mnd	n1	0	n.v.t. (spuit afgelopen 6 mnd niet)
			1	alleen
			2	met anderen
			3	met vaste partner
			4	alleen en met anderen
			5	alleen en vaste partner
			6	anderen en met vaste partner
7	alleen en met anderen en met vaste partner			
9	onbekend			

V70	met wie voornamelijk gespoten langer dan 6 mnd	n1	0	n.v.t. (spuit pas sinds 6 mnd)
			1	alleen
			2	met anderen
			3	met vaste partner
			4	alleen en met anderen
			5	alleen en met vaste partner
			6	met anderen of vaste partner
			7	alleen en met anderen en met vaste partner
			9	onbekend
V71	weleens spuit van een ander gebruikt	n1	0	n.v.t.
			1	ja
			2	nooit
			9	onbekend
V72	wanneer voor het laatst de spuit van een ander gebruikt	n1	0	n.v.t.
			1	vandaag/gisteren
			2	3-7 dagen
			3	1-4 weken
			4	1-6 mnd
			5	½-1 jaar
			6	1-5 jaar
			7	≥ 5 jaar
			9	onbekend
V73	hoe vaak spuit van een ander gebruikt tot 5 jaar geleden	n1	0	n.v.t.
			1	1 maal
			2	2-10 maal
			3	10 - 100 maal
			4	≥ 100 maal
			9	onbekend
V74	wanneer voor het laatst spuit aan een ander uitgeleend	n1	0	n.v.t. (nooit uitgeleend)
			1	vandaag/gisteren
			2	3-7 dagen
			3	1-4 weken
			4	1-6 mnd
			5	½-1 jaar
			6	1-5 jaar
			7	≥ 5 jaar
			9	onbekend
V75	schone spuiten de afgelopen 6 mnd	n1	0	n.v.t. (spuit afgelopen 6mnd niet)
			1	kopen apotheek
			2	kopen elders
			3	krijgen
			4	omruilen
			5	kopen/krijgen
			6	kopen/omruilen
			7	krijgen/omruilen
			8	kopen/krijgen/omruilen
			9	onbekend

V76	<i>schone spuiten langer dan 6 mnd geleden</i>	n1	0	<i>n.v.t. (spuit pas sinds 6 maand)</i>
			1	<i>kopen apotheek</i>
			2	<i>kopen elders</i>
			3	<i>krijgen</i>
			4	<i>omruilen</i>
			5	<i>kopen/krijgen</i>
			6	<i>kopen/omruilen</i>
			7	<i>krijgen/omruilen</i>
			8	<i>kopen/krijgen/omruilen</i>
9	<i>onbekend</i>			
V77	<i>frequentie van gebruik van dezelfde spuit/naald de afgelopen 6 mnd</i>	n1	0	<i>n.v.t. (spuit afgelopen 6 mnd niet)</i>
			1	<i>1 maal</i>
			2	<i>2-5 maal</i>
			3	<i>≥ 5 maal</i>
			9	<i>onbekend</i>
V78	<i>frequentie van gebruik van dezelfde spuit/naald langer dan 6 mnd geleden</i>	n1	0	<i>n.v.t. (spuit pas sinds 6 mnd)</i>
			1	<i>1 maal</i>
			2	<i>2-5 maal</i>
			3	<i>≥ 5 maal</i>
			9	<i>onbekend</i>
Prostitutie anamnese				
V79	<i>wanneer voor het eerst geprostitueerd</i>	n1	0	<i>n.v.t.</i>
			1	<i>< 1 maand</i>
			2	<i>1-6 mnd</i>
			3	<i>6-12 mnd</i>
			4	<i>1-2 jaar</i>
			5	<i>2-5 jaar</i>
			6	<i>≥ 5 jaar</i>
			9	<i>onbekend</i>
			V80	<i>wanneer voor het laatst geprostitueerd</i>
1	<i>vandaag/gisteren</i>			
2	<i>3-7 dagen</i>			
3	<i>1-4 weken</i>			
4	<i>1-6 mnd</i>			
5	<i>½-1 jaar</i>			
6	<i>1-5 jaar</i>			
7	<i>≥ 5 jaar</i>			
9	<i>onbekend</i>			
V81	<i>tussendoor weleens gestopt met prostitutie</i>	n1	0	<i>n.v.t.</i>
			1	<i>ja</i>
			2	<i>nee</i>
			9	<i>onbekend</i>

V82	<i>hoe vaak gestopt in afgelopen 5 jaar</i>	<i>n1</i>	0 1 2 3 4 9	<i>n.v.t. (geen enkele maal) 1 maal 2-5 maal 5-10 maal ≥ 10 maal onbekend</i>
V83	<i>langste periode niet geprostitueerd in de afgelopen 5 jaar</i>	<i>n1</i>	0 1 2 3 4 5 9	<i>n.v.t. enkele dagen enkele weken enkele mnd ½-1 jaar ≥ 1 jaar onbekend</i>
V84	<i>waar gewerkt de afgelopen 6 mnd</i>	<i>n1</i>	0 1 2 3 4 5 9	<i>n.v.t. (afgelopen 6 mnd niet gewerkt) sexclub kast (achter de ramen) op straat bar anders onbekend</i>
V85	<i>waar gewerkt langer dan 6 mnd geleden</i>	<i>n1</i>	0 1 2 3 4 5 9	<i>n.v.t. (werkt pas 6 mnd) sexclub kast (achter ramen) op straat bar anders onbekend</i>
V86	<i>aantal klanten gemiddeld per maand in de afgelopen 6 mnd</i>	<i>n1</i>	0 1-998 999	<i>n.v.t. aantal klanten onbekend</i>
V87	<i>aantal verschillende seksuele partners (incl.klanten) in afgelopen 5 jaar</i>	<i>n1</i>	0 1 2 3 4 5 6 9	<i>n.v.t. < 100 100-500 500-1000 1000-2000 2000-5000 ≥ 5000 onbekend</i>
V88	<i>wel eens met een condoom gewerkt</i>	<i>n1</i>	0 1 2 9	<i>n.v.t. ja nee onbekend</i>

V89	hoe vaak condoom gebruikt in de afgelopen 6 mnd	n1	0	n.v.t. (afgelopen 6mnd niet gewerkt/nee ingevuld bij V88)
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34- 67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
V90	<i>hoe vaak condoom gebruikt langer dan 6 mnd geleden</i>	n1	0	<i>n.v.t. (werkt pas 6mnd of nee ingevuld bij nr.88)</i>
			1	<i>altijd (100%)</i>
			2	<i>bijna altijd, 2/3 (68-99%)</i>
			3	<i>vaak, helft van de tijd (34- 67%)</i>
			4	<i>zelden, < 1/3 (1-33%)</i>
			5	<i>nooit (0%)</i>
V91	afgelopen 6 mnd vaginaal seksueel contact gehad	n1	0	n.v.t (mannen en laatste 6 mnd niet gewerkt)
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34- 67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
V92	afgelopen 6 mnd vaginaal contact met condoom	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34- 67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
V93	afgelopen 6 mnd anaal seksueel contact gehad (passief)	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34- 67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
V94	afgelopen 6 mnd anaal seksueel contact met condoom (passief)	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34- 67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
			9	onbekend

V95	afgelopen 6 mnd actief anaal seksueel contact gehad (alleen mannen)	n1	0	n.v.t. (vrouwen)
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34-67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V96	afgelopen 6 mnd actief anaal seksueel contact met condoom	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34-67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V97	afgelopen 6 mnd orogitaal seksueel contact gehad	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34-67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V98	orogitaal seksueel contact met condoom	n1	0	n.v.t. (als bij V97 n.v.t. of nooit)
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34-67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V99	afgelopen 6 mnd manueel seksueel contact gehad	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, < 2/3 (68-99%)
			3	vaak, helft van de tijd (34-67%)
			4	zelden, < 1/3 (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			

LANDENLIJST

- | | |
|--|----------------------|
| 01 Nederland | 28 Egypte |
| 02 West-Duitsland | 29 Palestijn |
| 03 Zwitserland | 30 Luxemburg |
| 04 Oostenrijk | 31 Zaïre |
| 05 Engeland | 32 Zuid-Afrika |
| 06 Frankrijk | 33 Mozambique |
| 07 Spanje | 34 Noorwegen |
| 08 Italië | 35 Canada |
| 09 Griekenland | 36 Brazilië |
| 10 Marokko | 37 Roemenië |
| 11 Tunesië | 38 Iran |
| 12 Turkije | 39 Colombia |
| 13 V.S. | 40 Birma |
| 14 Suriname | 41 Kenia |
| 15 Ned. Antillen | 42 Polen |
| 16 Denemarken | 43 Algerije |
| 17 België | 44 Trinidad |
| 18 Brits/Hong Kong, Australië
Nieuw-Zeeland | 45 Brits Guyana |
| 19 Kaapverdië | 46 Sri Lanka |
| 20 Fillipijnen | 47 Panama |
| 21 India | 48 Venezuela |
| 22 Israëlië | 49 Peru |
| 23 Indonesië | 51 Sovjet-Unie |
| 24 Portugal | 52 Jamaica |
| 25 Ierland | 53 Irak |
| 26 Thailand | 54Tsjecho-Slowakijke |
| 27 Joegoslavië | 88 Overig/statenloos |
| | 99 Onbekend |

1.2 AIDS LAB

Bestand: ~~AIDSLAB-DBF~~ *tb)AIDSLab*
 Tijdperiode: 4-12-1985 t/m 28-2-1987
 Protocol: 1

variabele naam	omschrijving	type var.	code	betekenis
NUMMER	identificatienummer	n10	aaaaaabccc aaaaaa b ccc	waarbij: geboortedatum (ddmmjj) plaats van intake volgnummer (per intake- plaats)
DATBEZ	datum bezoek	d8	ddmmjj dd mm jj	waarbij: dag maand jaar
V1	anti HTLV-III totaal (HIV)	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V2	anti CMV IgG	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V3	anti CMV IgM	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V4	Hbs Ag	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V5	anti Hbs	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V6	anti Hbc	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V7	Hbe Ag	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend

V8	anti Hbe	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V9	anti HTLV-I	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V10	anti HTLV-II	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V11	TPHA	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V12	VDRL	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V13	FTA absoluut	n1	1 2 3 9	positief negatief dubieus onbekend
V14	HIV Ag	n1	1 2 3 4 9	positief negatief dubieus pos. niet geconfirmeerd onbekend

1.3 AIDSUIT

Bestand: ~~AIDSUIT.DBE~~ tbiAidsuit
 Tijdsperiode: 6-10-1986 t/m 29-3-1989
 Protocol: 1

Alleen gecodeerd indien bij eerste bezoek in de afgelopen 6 maanden of bij een
 vervolfbezoek sinds het vorige bezoek gespoten.

variabele naam	omschrijving	type var.	code	betekenis
Met wie gespoten				
V691	% alleen gespoten	n3	0-100 999	... % onbekend
V692	% gespoten met vaste partner	n3	0-100 999	... % onbekend
V693	% gespoten met vrienden/ kennissen	n3	0-100 999	... % onbekend
V694	% gespoten met vreemden	n3	0-100 999	... % onbekend
Spuit van een ander gebruikt				
V721	% spuiten van vaste partner gebruikt	n3	0-100 999	... % onbekend
V722	% spuiten van vrienden/kennissen gebruikt	n3	0-100 999	... % onbekend
V723	% spuiten van vreemden gebruikt	n3	0-100 999	... % onbekend
Nieuwe spuiten				
V751	% spuiten gekocht	n3	0-100 999	... % onbekend
V752	% spuiten geruild	n3	0-100 999	... % onbekend
V753	% spuiten anders	n3	0-100 999	... % onbekend

V754	aantal spuiten opgespaard voor ruilen	n1	0	n.v.t.
			1	1 t/m 2
			2	3 t/m 5
			3	6 t/m 10
			4	10 t/m 20
			5	>20
		9	onbekend	
V781	hoe vaak bij spuiten lepel van een ander gebruikt	n1	0	n.v.t.
			1	meerder malen per dag
			2	eenmaal per dag
			3	paar keer per week
			4	eenmaal per week
			5	paar keer per maand
			6	eenmaal per maand
			7	minder dan eenmaal/maand
			8	nooit
		9	onbekend	
V782	hoe vaak een gemeenschappelijk glas water gebruikt om eigen spuit schoon te maken	n1	0	n.v.t.
			1	meerder malen per dag
			2	eenmaal per dag
			3	paar keer per week
			4	eenmaal per week
			5	paar keer per maand
			6	eenmaal per maand
			7	minder dan eenmaal/maand
			8	nooit
		9	onbekend	

1.4 EXTRA RECORD

Extra vragen over heteroseksuele partner(s)

Bestand: ~~EXTRA DBF~~ b) Extra
 Tijdsperiode: 14-9-1988 t/m 29-3-1989
 Protocol: 1

Alle variabelen hebben bij een eerste bezoek betrekking op de afgelopen 6 maanden en bij een vervolfbezoek op de periode sinds het vorige bezoek.

variabele naam	omschrijving	type var.	code	betekenis
Slechts 1 van de volgende 3 variabelen kan gecodeerd worden en alleen indien er sprake is van een vaste partner.				
V1A1	freq. seksueel contact met vaste partner per week	n1	00 1-98 99	n.v.t. aantal onbekend
V1A2	indien < 1x per week freq. per maand	n1	00 1-98 99	n.v.t. aantal onbekend
V1A3	indien < 1x per maand freq. totaal	n1	00 1-98 99	n.v.t. aantal onbekend
V1B	freq. vaginaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V1C	freq. actief orogeenitaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V1D	freq. passief orogeenitaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend

V1E	freq. anaal contact (vrouwen passief of actief mannen)	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V1F	condooms gebruikt	n1	0 1 2 9	n.v.t. ja nee onbekend
V1G	hoe vaak condooms gebruikt bij vaginaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V1H	hoe vaak condooms gebruikt bij actief orogeenitaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V1I	hoe vaak comdooms gebruikt bij passief orogeenitaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V1J	hoe vaak condooms gebruikt bij anaal contact	n1	0 1 2 3 4 5 9	n.v.t. altijd (100%) bijna altijd, > 2/3 (68-99%) helft van de tijd (34-67%) minder dan helft (1-33%) nooit (0%) onbekend
V2A1	aantal verschillende (‘losse’) heteroseksuele partners (klanten en huidige vaste partner uitgezonderd)	n2	.. 99	totaal aantal onbekend
V2A2	aantal partner daarvan die spotten	n2	.. 99	totaal aantal onbekend

V2B	hoe vaak vaginaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V2C	hoe vaak actief orogenitaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V2D	hoe vaak passief orogenitaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V2E	hoe vaak anaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V2F	condoom gebruikt met 'losse' partner	n1	0	n.v.t..
			1	ja
			2	nee
			9	onbekend
V2G	hoe vaak condooms gebruikt bij vaginaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V2H	hoe vaak condooms gebruikt bij actief orogenitaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			

V2I	hoe vaak condooms gebruikt bij passief orogeenitaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			
V2J	hoe vaak condooms gebruikt bij anaal contact met 'losse' partner	n1	0	n.v.t.
			1	altijd (100%)
			2	bijna altijd, > 2/3 (68-99%)
			3	helft van de tijd (34-67%)
			4	minder dan helft (1-33%)
			5	nooit (0%)
9	onbekend			

1.5 NLAB RECORD

Bestand: ~~NLAB.DBF~~ **EBINLAB**
 Tijdsperiode: 18-5-1987 tot 30-3-1989
 Protocol: 1

variabele naam	omschrijving	type var.	code	betekenis
NUMMER	identificatienummer	n10	aaaaaabccc aaaaaa b ccc	waarbij: geboortedatum (ddmmjj) plaats van intake volgnummer (per intake- plaats)
DATBEZ	datum bezoek	d8	ddmmjj dd mm jj	waarbij: dag maand jaar
NUMBEZ	nummer bezoek	n2	1-99	volgnummer bezoek
HER	herhalingsbezoek	n1	1-99	volgnummer herhalingsbezoek
L1	HIV-I Ab	n1	1 2 9	positief negatief onbekend
L2	HIV-I Ab totaal	n4	0-9998 9999	titer onbekend
L3	anti-HIV-I envelope	n1	1 2 9	positief negatief onbekend
L4	anti-HIV-I core	n4	0-9998 9999	titer onbekend
L5	anti-HIV-I tat	n4	0-9998 9999	titer onbekend
L6	IV-I OD-Ag	n4	0-9998 9999	titer onbekend
L7	HIV-I Ag	n4	0-9998 9999	titer onbekend
L8	HIV-I kweek	n1	1 2 9	positief negatief onbekend
L9	HIV-II Ab	n1	1 2 9	positief negatief onbekend

L10	HTLV-I Ab	n1	1 2 9	positief negatief onbekend
L11	leucocyten	n3	0-998 999	aantal x10 ⁹ /l onbekend
L12	lymfocyten absoluut	n4	0.0-99.8 99.9	aantal x10 ⁹ /l onbekend
L13	T11	n3	0.0-9.8 9.9	aantal x10 ⁹ /l onbekend
L14	OKT 3 absoluut	n3	0.0-9.8 9.9	aantal x10 ⁹ /l onbekend
L15	OKT 4 absoluut	n3	0.0-9.8 9.9	aantal x10 ⁹ /l onbekend
L16	OKT 8 absoluut	n3	0.0-9.8 9.9	aantal x10 ⁹ /l onbekend
L17	OKT 4/8 ratio	n4	0.0-9.98 9.99	ratio onbekend
L18	stimulatietest PHA	n1	1 2 3 9	normaal verlaagd sterk verlaagd onbekend
L19	stimulatietest ALS	n1	1 2 3 9	normaal verlaagd sterk verlaagd onbekend
L20	stimulatietest achtergrond	n1	1 2 3 9	normaal verlaagd sterk verlaagd onbekend
L21	TPHA	n1	1 2 3 8 9	normaal negatief dubieus aspecifiek onbekend
L22	FTA absoluut	n1	1 2 3 8 9	normaal negatief dubieus à specifiek onbekend

L23	VDRL	n1	0	negatief
			1	dubieus
			2	1:1
			3	1:2
			4	1:4
			5	1:8
			6	1:16
			7	1:32
			8	> 1:64
	9	onbekend		
L24	anti-CMV IgG	n3	0-887	ratio
			888	niet te beoordelen
			999	onbekend
L25	anti-CMV IgM	n3	0-887	ratio
			888	niet te beoordelen
			999	onbekend
L26	HBs-Ag	n1	1	positief
			2	negatief
			3	dubieus
			9	onbekend
L27	anti-HBs	n5	0-99998	titer in mIU/ml
			99999	onbekend
L28	anti-HBc	n1	1	positief
			2	negatief
			3	dubieus
			9	onbekend

